Fig. 1 - Epoche di applicazione degli erbicidi di post-emergenza



Tab. 1 - Erbicidi termoindipendenti per il controllo delle infestanti dicotiledoni

Diserbanti	Dosi d'impiego	Settore d'impiego					Periodo di carenza (gg.)
		tenero	duro	orzo	segale	triticale	
Tribenuron-metile							
Trimmer 50 SX, ecc.	20-30 g/ha						-
Grenadier 75 DF, Nuance, Helmstar 75 WG, ecc.	15-20 g/ha						-
Tribenuron-metile + tifensulfuron-metile							
Granstar Ultra SX	40-50 g/ha						-
Amadeus Top, Nimble	30-50 g/ha						-
Amadeus SX	50-60 g/ha						-
Tribenuron-metile + florasulam							
Amadeus Ultra	25 g/ha						-
Tribenuron-metile + metsulfuron-metile + florasulam							
Granstar Trio	40-50 g/ha						-
Metsulfuron-metile							
Pike 20 WG	15-20 g/ha						-
Gaio SX	15-20 g/ha						-
Bensulfuron-metile + metsulfuron-metile							
Xanadu	90-100 g/ha						-
Tritosulfuron + florasulam							
Biathlon 4D	70 g/ha						-
Florasulam							
Saracen	0,125 l/ha						-
Florasulam + bifenox							
Antarktis	1 l/ha						-
Florasulam + diflufenican							
Lector Delta	75-100 ml/ha						-
Halauxifen-metile + florasulam							
Zypar	0,75-1 l/ha						50

Tab. 2 - Erbicidi per il controllo delle infestanti dicotiledoni (interventi medio-precoci)

Diserbanti	Dosi d'impiego	Settore d'impiego					Periodo di carenza (gg.)
		tenero	duro	orzo	segale	triticale	
Bromoxinil							
Emblem	1,5-2 kg/ha						70
Bromoxinil + MCPP-P							
Image Gold	2 l/ha						-
Bromoxinil + 2,4-D							
Buctril Universal	1 l/ha						-
Florasulam + 2,4-D							
Elegant 2FD, Zenith	0,750 l/ha						-
Florasulam + 2,4-D + aminopiralid							
Zenith Trio	0,5 l /ha						-
Florasulam + fluroxipir							
Kicker	1,5-1,8 l/ha						-
Florasulam + clopiralid							
Zenith Gold	0,150 l/ha						-
Clopiralid + florasulam + fluroxipir							
Columbus	1,5 l/ha						-
Metsulfuron-metile + fluroxipir							
Croupier OD	0,5-0,67 l/ha						-
Metsulfuron-metile + tifensulfuron-metile + fluroxipir							
Omnera LQM	0,75-1 l/ha						-
Halauxifen-metile + fluroxipir							
Tekken	0,375-0,5 l/ha						50

Tab. 3 - Erbicidi per il controllo delle infestanti dicotiledoni (interventi medio-tardivi)

Diserbanti	Dosi d'impiego	Settore d'impiego					Periodo di carenza (gg.)
		tenero	duro	orzo	segale	triticale	
Fluroxipir + clopiralid + MCPA							
Manta Gold	2,5-3 l/ha						-
Ariane II	3,5-4 l/ha						70
Diclorprop-P + MCPP-P + MCPA							
Duplosan Super	2,5 l/ha						-
2,4-D							
Erbitox Supreme, Weedagro 600 D	0,45-1						60
MCPA							
Fenoxilene 200, U46 M Class, ecc.	3-4 l/ha						70
U46 M Fluid, Valgran, ecc.	1,2-1,6 l/ha						70
2,4-D + MCPA							
U46 Combi Duo	0,7-1,2 l/ha						70
	0,7 l/ha						70
Dicopur Combi	0,8-1,6 l/ha						70

Tab. 4 - Erbicidi per il controllo di infestazioni specifiche

Diserbanti	Dosi d'impiego	Settore d'impiego					Periodo di carenza (gg.)
		tenero	duro	orzo	segale	triticale	
Fluroxipir							
Flurostar 200, Fluxyr 200 EC, ecc.	0,7-0,9 l/ha						60
Starane HD	0,3-0,5						-
Fluroxipir + florasulam							
Starane Gold	1,5-1,8 l/ha						-
Clopiralid							
Lontrel 72 SG	110-140 g/ha						-
Vivendi 100, Cliophar 100, ecc.	0,8-1 l/ha						-

Tab. 5 - Erbicidi per il controllo specifico delle infestanti graminacee

Diserbanti	Dosi d'impiego	Settore d'impiego					Periodo di carenza (gg.)
		tenero	duro	orzo	segale	triticale	
Fenoxaprop-p-etile							
Starprop	0,8-1,2 l/ha						-
	0,8-1 l/ha						-
Clodinafop-propargile							
Thiras, Topik 240 EC, ecc.	0,250 l/ha						-
Buguis	0,630 l/ha						-
Clodinafop-propargile + pinoxaden							
Traxos Pronto 60	1 l/ha						-
Pinoxaden							
Axial Pronto 60	0,75 l/ha						-

Tab. 6 - Erbicidi “cross-spectrum”

Diserbanti	Dosi d'impiego	Settore d'impiego					Periodo di carenza (gg.)
		tenero	duro	orzo	segale	triticale	
Diflufenican + florasulam + iodosulfuron							
Joystick	0,150-0,200 kg/ha						-
Mesosulfuron + propoxicarbazone							
Atlantis Flex	0,33 kg/ha						-
Mesosulfuron + iodosulfuron							
Atlantis Pro	1,5 l/ha						-
Hussar Maxx Pro	1 l/ha						-
Mesosulfuron + iodosulfuron + tiencarbazone							
Atlantis Activ	0,33 kg/ha						-
Pyroxsulam + florasulam							
Floramix	0,265 kg/ha						-
Broadway	0,275 kg/ha						-
Clodinafop-propargile + pinoxaden + florasulam							
Timeline Trio	1 l/ha						-
Clodinafop-propargile + pyroxsulam							
Serrate	0,250 kg/ha						-
Pyroxsulam							
Palio, Senior 75 WG	0,250 kg/ha						60